

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme



Kleben auf Knopfdruck

3M™ Scotch-Weld™
Sprühklebstoffe und Reiniger



Scotch-Weld Sprühklebstoffe



In praktischer Dosenform sind Sprühklebstoffe vielseitig einsetzbar und eignen sich zum wiederlösbaren oder dauerhaften Kleben von vielen unterschiedlichen Werkstoffen wie Papier, Pappe, Textilien, Folien, Filz, Kork, Holz, Leder, Metall, Glas,

Kunst- und Schaumstoffen, Isoliermaterialien, Gummi etc. Die Aerosoldose ist Transportschutz, Lagerbehälter und Verarbeitungsgerät in einem und ermöglicht das Auftragen des Klebstoffs ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Rakel oder Pinsel.



Für Schaumstoffklebungen

3M™ Scotch-Weld™ 74

- + Schnelle Verarbeitung und hohe Soforthaftung
- + Weiche, elastische Klebenäht – besonders geeignet für das Kleben von Schaumstoffen
- + Klebstoffauftrag ohne Sprühnebel
- + Verstellbare Sprühbreiten

Anwendungsbeispiele

Kleben von flexiblen Schaumstoffen miteinander oder mit anderen Werkstoffen wie Holz, Kunststoffen, Textilien, Metallen etc. Einsatzmöglichkeiten bei Polstermöbeln, Raumteilern, Innenverkleidungen und Fahrzeugsitzen.



Für wiederlösbare Verbindungen

3M™ Scotch-Weld™ 75

- + Repositionierbar und wiederlösbar
- + Sehr hohe Ergiebigkeit
- + Verfärbt und wellt nicht, schlägt nicht durch
- + Transparent und UV-beständig

Anwendungsbeispiele

Temporäre Verklebungen von Schablonen, Emblemen, Etiketten, Papierabdeckungen und anderen leichtgewichtigen Materialien. Fixierung von Textilien bei der Bedruckung im Siebdruckverfahren.



Mit langer Verarbeitungszeit

3M™ Scotch-Weld™ 76

- + Lange Klebspanne – besonders für großflächige Klebungen geeignet
- + Hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit
- + Gute Klebkraft auf Polyolefinen (PE, PP) und Schaumstoffen
- + Verstellbare Sprühbreiten

Anwendungsbeispiele

Dauerhaftes Verbinden von Textilien, dekorativen Folien, Gummi, Isoliermaterialien, Schaum- und Kunststoffen einschließlich PE und PP miteinander oder mit Holz, Metallen etc. Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten in der Möbel- und Fahrzeugindustrie sowie im Messe- und Ladenbau.



Mehrzweckklebstoff

3M™ Scotch-Weld™ 77

- + Schnelle Verarbeitung
- + Vielseitig einsetzbar und hohe Ergiebigkeit
- + Besonders geeignet für Styropor®
- + Verstellbare Sprühbreiten

Anwendungsbeispiele

Kleben von leichtgewichtigen Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Textilien, Isoliermaterialien miteinander oder auf Kunststoffe, Holz, Metalle etc. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Messe-, Bühnen-, Laden- und Möbelbau sowie in der Leder- und Textilverarbeitung.



Leistungsfähiger Kontaktklebstoff

3M™ Scotch-Weld™ 80

- + Kurze Abluftzeit und lange Klebspanne
- + Sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Klebkraft
- + Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit

Anwendungsbeispiele

Kleben von Laminaten aus Schichtstoff-, Dekor- und Hartfaserplatten sowie Furnieren, die schnell belastet werden sollen. Aufgrund guter Weichmacherbeständigkeit auch zum Verkleben von Gummi, Leder und Kunststoffen einschließlich Weich-PVC geeignet.



Mit kurzer Verarbeitungszeit

3M™ Scotch-Weld™ 90

- + Kurze Abluftzeit und schnelle Verarbeitung
- + Hohe Temperaturbeständigkeit und Festigkeit
- + Gute Klebkraft auf Polyolefinen (PE, PP)
- + Verstellbare Sprühbreiten

Anwendungsbeispiele

Dauerhaftes Verbinden von Textilien, dekorativen Folien, Gummi, Isoliermaterialien, Schaum- und Kunststoffen wie PE und PP miteinander oder mit anderen Werkstoffen. Einsetzbar in der Möbel- und Fahrzeugindustrie sowie im Messe- und Ladenbau.

Scotch-Weld Reiniger



Für universellen Einsatz

3M™ Scotch-Weld™ Industrie-Reiniger

- + Universalreiniger
- + Nicht korrodierend
- + Auch als Großbinde lieferbar

Entwickelt zum Reinigen problematischer Substanzen, entfernt der Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis mühelos Rückstände von vielen Klebstoffen, Klebebändern, Etiketten sowie Teerreste, Gummiabrieb und vieles mehr. Schonend lassen sich selbst hartnäckige Verschmutzungen auf vielen Oberflächen beseitigen.



Das Multitalent

3M™ Scotch-Weld™ 5-Way Multifunktionsspray

- + Lösen von eingerosteten oder festgefressenen Schrauben, Muttern und Bolzen
- + Schmieren von beweglichen Teilen an Maschinen und Präzisionsinstrumenten
- + Trocknen von Zündsystemen, Generatoren und anderen elektrischen Anlagen
- + Reinigen und schützen von Metallen vor Rostbildung, Korrosion und Lochfraß



Reinigungsstift

Scotch® Easy Clean Pen

- + Einfach und vielseitig einsetzbar
- + Praktische Stiftform

Scotch® Easy Clean Pen ist ein Reinigungsstift auf Basis von Orangenextrakt und eignet sich zum Lösen von Klebstoffresten, Etikettenrückständen sowie von Verunreinigungen durch Filzstifte von Tischen, Schränken, Geschirr, Wänden, Leder und Glas und Metallen. Auch Öl, Fett und Schmutz lassen sich mit Hilfe des Easy Clean Pen schnell und einfach von vielen Oberflächen entfernen.



Technische Daten Sprühklebstoffe

	SW 74	SW 75	SW 76	SW 77	SW 80	SW 90
Farbe	Hellorange	Farblos	Beige	Beige	Gelb	Beige
Klebkraft	Hoch	Mittel	Hoch	Mittel	Sehr hoch	Hoch
Witterungsbeständigkeit	Gut	Zufriedenstellend	Gut	Sehr gut	Gut	Gut
Wasserbeständigkeit	Gut	Gut	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut
Weichmacherbeständigkeit	Gering	Gering	Gering	Zufriedenstellend	Sehr gut	Gering
Alterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Sehr gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Klebspanne Min.	bis zu 10	dauerklebrig	bis zu 60	bis zu 15	bis zu 30	bis zu 15
Temperatureinsatzbereich °C	-20 bis 50	-20 bis 50	-30 bis 80	-30 bis 60	-30 bis 95	-30 bis 80
Sprühbild	Streifenförmig	Partikel	Streifenförmig	Partikel	Streifenförmig	Streifenförmig

Wichtiger Hinweis

Alle angegebenen Werte wurden nach bestimmten Testmethoden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob diese sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

**3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon: 02131 / 143330

Fax: 02131 / 143200

E-Mail: kleben.de@mmm.com

www.3M-Klebetchnik.de

© 3M 2008. All rights reserved.

Version 1.0 09/2008 SO/ad

KK025